



德国舒驰
Schütz GmbH Messtechni

SchützGmbHMesstechnik中国区代理
电话：+86010-56538958
传真：+86010-56538958
电子邮件：info@bjzetrone.com
网址：www.zetronech.com

更专业的天然气泄漏管网检测品牌

北京泽钊科技有限公司

【前景展望】

有保证的服务质量。
创新性的测量科技，

目录 CONTENTS

01

关于舒驰

About Schütz

02

企业资质

Enterprise qualification

03

产品简介

Product introduction

04

代理介绍

Agents introduction

Sch ü tz GmbH Messtechnik是一家有着过硬技术的设备生产厂商，为能源供应公司提供优质服务超过40年的时间。

在其服务领域，Sch ü tz严格按照DVGW G 465, G466I及G 466II等检测标准，检测燃气管网，追踪管道泄漏，以及测量仪表变化。除此之外，本公司还为供应商合作伙伴提供培训课程以及专业级培训。Sch ü tz GmbH已被DVGW体系认证为燃气管道检测专业公司。

这些使用地理信息系统（GIS）的能源供应商能够获得由Sch ü tz所提供的管路系统数字修订数据。本公司目前的客户名单中包括超过100家市政供应公司，Sch ü tz与这些公司都有着长期密切的合作及信任关系。

自1968年公司成立以来，在原有服务的基础上，Sch ü tz在燃气测量技术的发展创新上积累了丰富的经验和知识。我们在全世界范围内开发，生产及分销各种燃气探测及测量设备。

自2001年以来，公司获得了由DIN EN ISO 9001:2000授权的开发和生产资质。

在市政输气管网的安全检查领域，我们有着广泛的产品类型，从通过探针来探测和测量燃气的设备，到送气设备，再到可探测车辆漏气的专业测量装置。

Sch ü tz GmbH Messtechnik is a skilled company with vast experience which has been working as an instrument manufacturer and offering its services to energy supply companies for more than 40 years. In the field of services, Sch ü tz checks gas supply networks in accordance with regulations DVGW G 465, G466I and G 466II, undertakes the tracing of leaks and pipes and carries out the changing of meters. In addition, the company gives training courses and specialist training for the partners of the supply companies. Sch ü tz GmbH has been certified by the DVGW as a company specialized in the checking of gas pipes.

Those energy suppliers who use a geographic information system (GIS) are able to have a digital revision of pipe networks carried out by Sch ü tz. The list of present clients includes more than 100 municipal supply companies with whom the company has enjoyed long and close relations of commercial trust.

Since its foundation in 1968 and in addition to its other services, Sch ü tz Messtechnik has amassed considerable experience in and knowledge of gas leaks up to vehicles fitted

with measuring equipment for the development of innovative techniques for gas measurement. We

ourselves develop, manufacture and distribute measuring instruments and gas detectors throughout the world.

Since 2001 the company has a certified quality assurance according to DIN EN ISO 9001:2000 for development and manufacture.

The wide range of products for security checking in municipal gas networks goes from instruments for measuring and detection of gas through probes, aspiration equipment and specialist measuring instruments to be used in the



P 产品简介
roduct introduction



GPL3000(EX)
手持可燃气体泄漏检测仪

检测范围	甲烷CH4、丙烷C3H8及其他碳氢化合物
测量范围	10ppm-1vol%
屏幕显示	LED
电池工作时间	大于10小时
电源	碱性电池
保护等级	IP54
温度范围	0到40℃
尺寸	135x45x25mm
重量	135g
防爆等级	本安型/II 2G EEx ib d IIC T3



GPD3000(EX)
手持可燃气体泄漏检测仪

检测范围	1ppm-50%LEL
分辨率	1ppm
屏幕显示	液晶显示
报警方式	声光报警
检测气体种类	甲烷、丙烷、氢气
电池工作时间	大于10小时
电源	碱性电池
保护等级	IP54
温度范围	0到40℃
尺寸	135x45x25mm
重量	135g
防爆等级	本安型/II 2G EEx ib d IIC T3

P 产品简介
roduct introduction



容量	14立方米
最大负压	850mbar
标准电压	230V, 0.5kW
电动机输出	230V, 0.5kW
压力计	0-1.0bar
防护等级	IP54
重量	33kg
尺寸	32x47x65cm



PGC
乙烷辨识仪

显示器	LCD带灯光
测量范围	100ppm到100Vol%
校准气体	氢、甲烷、乙烷和丙烷
最低测量值	10ppm乙烷
测试气体	50ppm乙烷
温度范围	0℃-40℃
防护等级	IP54
电源	锂电池，12V车载电源、230V交流等
运行时间	200次检测
尺寸	158*63*229mm
重量	1kg



GM5
多功能气体泄漏检测仪

显示器:	图形 LCD 显示器 带自动照明	气体类型:	甲烷, 丙烷, 氢气, 一 氧化碳
报警:	160 x 80 像素, 67 x 34 mm	温度范围:	-20 °C - +40 °C
泵:	声光报警	防爆:	EEX ib d IIB T3, II 类 2 组准许用于 Ex zone 1
传感器类型:	隔膜泵, 流量可调	防护等级:	IP 54
	半导体传感器	供电:	3 x 1.2 V 可充电电 池或 3 x 1.5 V 电池
	催化燃烧传感器	操作时间:	正常 10 小时
	热导传感器	尺寸:	215 x 100 x 60 mm
灵敏度:	1ppm	重量:	1.8 kg
测量范围:	全量程		



GM3100
多功能红外气体泄漏检测仪

显示器:	图形 LCD 显示器 带有自动照明	气体类型:	甲烷, 氢气, 一氧化 碳, 氧气, 硫化氢
泵:	隔膜泵, 流量可调	供电:	3 x 1.2 V 可充电电 池或 3 x 1.5 V 电池
灵敏度:	1 ppm	防爆:	EEX ib d IIB T3 分类 II2G 可用于 Ex-Zone 1
测量范围:	全量程	防护等级:	IP 54
传感器原理:	半导体传感器	操作时间:	正常使用 15 小时
	化学传感器 (可选)	温度范围:	-20 °C - +40 °C
	红外 CH4	尺寸:	215 x 100 x 60 mm
	红外 CO2 (可选)	重量:	1.7 kg

P 产品简介

Product introduction



GMS4000
多功能气体泄漏检测仪

显示器:	背光液晶大屏幕显示, 320x240 像素, 122x92mm		气体类型:	甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氧气、硫化氢
报警:	声光报警			区分氢气、甲烷、乙烷、丙烷 (可选)
泵:	内置隔膜泵		气体分析:	氢气、甲烷、乙烯、乙烷、丙烷
传感器类型:	半导体传感器		温度范围:	-20 °C - +40 °C
	热导传感器		防爆:	EEX ib d IIB T4 Category II2G 准许用于 Ex zone 1
	化学传感器		防护等级:	IP 54
	红外传感器		供电:	2x4.8Ah锂电池
灵敏度:	1ppm		操作时间:	正常 12 小时
测量范围:	CH4	0ppm-100 Vol%	尺寸:	220x130x58 mm
	CH4	0-100%LEL	重量:	1.3kg
	CO2	0-100 Vol %		
	O2	0-25Vol%		
	H2S	0-100 ppm		
	CO	0-500 ppm		

A 代理介绍

Agents introduction



泽钊科技

作为德国sch ü tz的中国销售代理, 我们为广大的客户主要提供以下产品: 气体检测仪、乙烷分析仪、燃气泄漏巡检仪等, 并竭诚为客户提供检测解决方案。

经营理念

科技 • 创新 • 时代

跟踪世界最前沿科技, 与全球同步发展, 让更多的工程应用具备最先进的思想, 是我们始终不渝的宗旨。"以质量求生存, 以诚信求发展"是我们不断进取的源动力。在未来的公司发展中, 为了客户的利益, 我们将不断努力, 改革创新。



Beijing Zetron Technology Co., Ltd.
Room 911, Building C, Number 33,
Huicongsan, Number 99 Kechuang 14 street,
Yizhuang Economic and Technological Development Zone,
Postcode: 101111 Beijing P.R. China

Dated on 2018.06.21

AUTHORIZATION STATEMENT

To whom it may concern

We Schuetz Messtechnik hereby certify that

Company Name:

Beijing Zetron Technology Co., Ltd.
Room 911, Building C, Number 33, Huicongsan,
Number 99 Kechuang 14 street,
Yizhuang Economic and Technological Development Zone,
Postcode: 101111 Beijing P.R. China
Tel: +86 (10) -80695767/15311183628
Fax: +86 (10) -80695768

Have duly been authorized by us for our representative in the China Responsible for sales
And technical support, technical services.

Truly yours,



Dipl. Ing. Volker Heimbürger
General Manager
SCHÜTZ GMBH MESSTECHNIK
Im Dornschieß 6
77933 Lahr – Germany
Tel.: +49 7821 3280 100
Fax: +49 7821 3280 222
Internet: www.schuetz-messtechnik.de
HRB 390754 Freiburg



ISO 9001:2008
DIN EN ISO 9001:2008

- Gerätekunde
- Gas- und Messgeräte
- Druckertechnik
- Sonstige Geräte, Zubehör
- Wasserwerkstofftechnik
- Wasserwerkstoffprüfung
- Gaswerkstoffprüfung
- Ingenieurbau
- Schweiß- und Ausbrennung
- Oberflächentechnik
- Prüfung von Schweißverbindungen

SCHÜTZ GMBH MESSTECHNIK
Im Dornschieß 6 - D-77933 Lahr
Tel.: +49 (0) 78 21 - 32 80 100
Fax: +49 (0) 78 21 - 32 80 222
info@schuetz-messtechnik.de
www.schuetz-messtechnik.de

Geschäftsführer:
Dipl. Ing. (FH) Volker Heimbürger
Amtsgericht Freiburg HRB 390754
Eintragungsort u. Geschäftssitz Lahr